

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

Badeværelsestilbehør

Beslag
Badeværelsestilbehør
Sanitetspaneler
Gelænder
Garderobe
Skilte

d line
KNUD HOLBOER DESIGN



d line
KNUD HOLSKØR DESIGN

Stål i marinekvalitet

Den høje luftfugtighed på badeværelser nødvendiggør modstandsdygtighed overfor rustangreb.

På foranledning af **d line** har Forceinstituttet i København gennemført en række afprøvninger af forskellige metaller evne til rustafvisning.

Som resultat heraf anvender **d line** udelukkende AISI 316, som er kendt som marinekvalitet, en af de allerstærkeste former for rustfrit stål.




Minimalismens æstetik

I overensstemmelse med den danske designtraditions karakteristiske enkelthed arbejder **d line** med formsprog inden for minimalismens æstetik.

Kvaliteterne styrke, holdbarhed og funktionalitet har afgørende indflydelse på produktudviklingen og produkternes form.

Sammen med fremstillingsfasens høje tekniske standarder og den vedvarende investering i produktfremmende ingeniørarbejde hæver disse kvaliteter **d line** serien til et tidløst niveau.



Designets samspil med det arkitektoniske rum



Designmæssigt set tænker **d line** altid i sammenhænge. Kvalitet har høj prioritet, hvilket fremgår af samtlige produkter; fra sæbe- og håndklædeholder til affaldsbeholder og papirdispensere.

d line's designer Knud Holscher:

"Når man arbejder med industriel design som arkitekt, indebærer det den fordel, at man ikke vurderer et produkt løsrevet fra dets placering, men tænker det ind i en bygning. Jeg udtænker et arkitektonisk rum som en helhed, hvor badeværelset indgår på niveau med alt andet."




Gennemført serie

Badeværelset er et af de rum i huset, der har høj prioritet. Fokus er rettet mod form, funktion, hygiejne og kvalitet.


d line baserer sit badeværelsestilbehør på alle disse krav. Designløsningerne er gennemarbejdede, funktionaliteten er solid, og monterings teknikkerne bygger på års erfaringer.

Hygiejne og rengøring er vigtige krav allerede i produktudviklingen.

- 14 Toilettilbehør
- 18 Håndklædebøjle
- 22 Klædekrog
- 26 Dispenser
- 34 Hylde
- 38 Spejltilbehør
- 40 Tilbehør til vask
- 42 Handicap







Toiletrulleholder
Længde 145 mm

Toiletrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag af hvidt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm
Toiletrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag af grafitgråt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm
Toiletrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag i rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø3,5 mm

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.7055.02.140	16.7055.01.140
14.7056.02.141	16.7056.01.147
14.7056.02.242	16.7056.01.242

Køkkenrulleholder
Længde 275 mm




Køkkenrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag af hvidt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm
Køkkenrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag af grafitgråt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm
Køkkenrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag i rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø3,5 mm

14.7057.02.270	16.7057.01.270
14.7058.02.271	16.7058.01.278
14.7059.02.272	16.7059.01.272

Toilet-/køkkenrulleholder
Længde 320 mm

Toiletrulleholder (2 ruller) eller køkkenrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag af hvidt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm
Toiletrulleholder (2 ruller) eller køkkenrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag af grafitgråt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm
Toiletrulleholder (2 ruller) eller køkkenrulleholder i rustfrit stål med vægbeslag i rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø3,5 mm

14.7057.02.320	16.7057.01.320
14.7058.02.328	16.7058.01.324
14.7059.02.325	16.7059.01.325



Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

Toiletbørsteholder

Med hvid børste, børsteskaft i transparent akryl, med huller til skrue flh. Ø5,0 mm
Med hvid børste, børsteskaft i rustfrit stål, med huller til skrue flh. Ø5,0 mm
Med grå børste, børsteskaft i transparent akryl, med huller til skrue flh. Ø5,0 mm
Med grå børste, børsteskaft i rustfrit stål, med huller til skrue flh. Ø5,0 mm

14.7060.02.007	16.7060.01.003
14.7061.02.000	16.7061.01.000
14.7060.02.005	16.7060.01.005
14.7061.02.005	16.7061.01.005

Løs toiletbørste

Hvid børste med skaft i akryl
Hvid børste med skaft i rustfrit stål
Grå børste med skaft i akryl
Grå børste med skaft i rustfrit stål

14.7060.30.001
14.7061.02.010
14.7060.30.002
14.7061.02.012

Løs børste til toiletbørste

Hvid børste, ref. nr. 14.7961.30.035
Grå børste, ref. nr. 14.7061.25.034

Reserverulleholder

Til 1 rulle. Roset Ø50 mm med klipsroset, centerafstand 38 mm, fremspring 72 mm, med huller til skrue flh. Ø4.0 mm

14.7062.02.016	16.7062.01.016
----------------	----------------

Askebæger

Vendes for tømning. Roset Ø50 mm med klipsroset, centerafstand 30 mm, fremspring 105 mm, med huller til skrue flh. Ø5,0 mm

14.7065.02.000	16.7065.01.000
----------------	----------------

Håndklædebøjle



Håndklædebøjle, Ø14 mm

Med udladning 75 mm fra væg, med huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Centermål 300 mm
Centermål 450 mm
Centermål 650 mm

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.7050.02.305
14.7050.02.453
14.7050.02.658

16.7050.01.301
16.7050.01.450
16.7050.01.654


Håndklædebøjle, Ø19 mm

Med udladning 90 mm fra væg, med huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Centermål 300 mm
Centermål 450 mm
Centermål 650 mm

14.7052.02.304
14.7052.02.452
14.7052.02.657

16.7052.01.301
16.7052.01.459
16.7052.01.653



Håndklædebøjle



Svingbar håndklædestang, Ø14 mm Længde 465 mm

Med vægbeslag af hvidt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm

Med vægbeslag af grafitgråt kunststof og huller til skrue flh. Ø3,5 mm

Med vægbeslag af rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø3,5 mm

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.7053.02.460

16.7053.01.460

14.7054.02.460


16.7054.01.466

14.7054.02.465

16.7054.01.465



Klædekrog



Hætekrog

Forsidemontage. Ved montage anvendes skrue flh. Ø5,0 mm

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.5615.02.006

16.5615.01.002

Klædekrog med Ø25 mm hoved

Forsidemontage. Ved montage anvendes skrue flh. Ø5,0 mm
Bagsidemontage. Ved montage anvendes bøsningsskrue med M5 gevind ref. nr. 14.4900

14.5600.02.000

16.5600.01.006

14.5600.02.107

16.5600.01.103

Klædekrog med krog

Forsidemontage. Ved montage anvendes skrue flh. Ø5,0 mm

14.5605.02.002

16.5605.01.009

Klædekrog med not

Forsidemontage. Ved montage anvendes skrue flh. Ø5,0 mm
Bagsidemontage. Ved montage anvendes bøsningsskrue med M5 gevind ref. nr. 14.4900

14.5610.02.003

16.5610.01.000

14.5610.02.101

16.5610.01.107

Bøsningsskrue med M5 gevind

Til klædekrog ref. nr. 14.5600, elforzinket stål i 20 mm
Til klædekrog ref. nr. 14.5600, elforzinket stål i 25 mm
Til klædekrog ref. nr. 14.5600, elforzinket stål i 30 mm
Til klædekrog ref. nr. 14.5600, elforzinket stål i 35 mm

14.4900.92.201

14.4900.92.251

14.4900.92.308

14.4900.92.359



Gastronomikroge, Ø6 mm

Passende til 19 mm hanke, leveres enkeltvis

14.4250.02.008

16.4250.01.004

Klædekrog



Knagerække, Ø32 mm
Længde 1000 mm med 5 knager på Ø80 mm. Med hul til fransk skrue Ø10,0 mm

Fransk skrue, 10 mm
Til knagerække ref. nr. 14.5620, elforzinket stål i 60 mm
Til knagerække ref. nr. 14.5620, elforzinket stål i 80 mm

*Slebet
rustfrit stål*

*Poleret
rustfrit stål*

14.5620.02.104


16.5620.01.101

14.4911.91.601
14.4911.91.806

Garderobeknage, enkelt
Med skruehul til skrue fh. Ø5,5 mm

14.5625.02.000

16.5625.01.006



Sæbedispenser, vægmonteret

Frihøjde over overkant ved montering skal være 220 mm.
Med hul til fransk skrue Ø8,0 mm

Passende til almindelig sæbe ref. nr. 14.7046 eller
bakteriedræbende sæbe ref. nr. 14.7047

Med indikator
Uden indikator

Sæbe bestilles særskilt

Fransk skrue, 8 mm

Til sæbedispenser ref. nr. 14.7045, elforzinket stål i 60 mm
Til sæbedispenser ref. nr. 14.7045, elforzinket stål i 80 mm


Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.7045.02.004
14.7045.02.005

16.7045.01.004
16.7045.01.005

14.4910.92.603
14.4910.92.808



Papirdispenser, vægmonteret

Udvendige mål 285 x 300 x 113 mm (b x h x d).
Leveres med 3 stk. 15 mm afstandsstykker til væg.
Med huller til 3 skruer Ø6,0 mm


Passende til 250 x 100 mm papirhåndklæder ref. nr. 14.7080.00.000
(Papirhåndklæder passer også til sanitetspanelernes papirdispenser
modul type H)

Papirdispenser leveres med papirhåndklæder

14.7080.02.004

16.7080.01.000





Servietdispenser

Med kipfrontlåde. Udvendige mål 285 x 140 x 123 mm (b x h x d).
Leveres med 3 stk. 15 mm afstandsstykker til væg.
Med huller til 3 skruer Ø6,0 mm

14.7091.02.000 16.7091.01.000

Passende bl.a. til servietboks 230 x 115 x 52 mm (b x h x d)
ref. nr. 14.7191.02.000. (Servietboks passer også til sanitetspanelernes
servietdispenser modultype M)

Servietdispenser leveres med servietboks

Hygiejneposedispenser

Med kipfrontlåde. Udvendige mål 285 x 140 x 123 mm (b x h x d).
Leveres med 3 stk. 15 mm afstandsstykker til væg.
Med huller til 3 skruer Ø6,0 mm

14.7095.02.000 16.7095.01.000

Passende til hygiejneplastposer ref. nr. 14.7095.00.000
(Hygiejneplastposer passer også til hygiejnepose dispenser til
sanitetspaneler modultype O)

Hygiejneposedispenser leveres med 2 pakker hygiejneplastposer



*Slebet
rustfrit stål*

*Poleret
rustfrit stål*

Plastikkrusdispenser



Med kipfrontlage. Udvendige mal 285 x 300 x 123 mm (b x h x d).
Leveres med 3 stk. 15 mm afstandsstykker til vag.
Med huller til 3 skruer $\text{\O}6,0$ mm

14.7099.02.000

16.7099.01.000

Har kapacitet til ca. 160 krus med 21 cl., ref. nr. 14.7099.00.000

Plastikkrus bestilles sarskilt



Mini affaldsspand, vægmonteret

Med kipfrontlåde. Udvendige mål 285 x 300 x 123 mm (b x h x d).
Leveres med 3 stk. 15 mm afstandsstykker til væg.
Monteres med 3 skruer passende til Ø6,0 mm

Med rundt indkasthul

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.7097.02.100

16.7097.01.100


Med bredt indkasthul

14.7097.02.000

16.7097.01.000

Passende til sanitetsposerulle, 15 liter, ref. nr. 14.7097.00.000
(Sanitetspose passer også til sanitetspanelernes affaldsspand
modul type L og R)

Mini affaldsspand leveres med en sanitetsposerulle



Maxi affaldsspand, vægmonteret

Udvendige mål 390 x 300 x 187 mm (b x h x d).
Leveres med 3 stk. 28 mm afstandsstykker til væg.
Med huller til 3 skruer Ø6,0 mm


14.7085.02.201

16.7085.01.200

Passende til poser i klar plast, 40 liter,
rulle a 50 stk. poser ref. nr. 14.7085.00.000
(Poserne passer også til sanitetspanelernes affaldsspand
modul type R)

Papirkurv leveres med en rulle poser i klart plast





Sæbeskål, 125 mm

Hylde af hvidt rilsanbehandlet rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Hylde af grafitgråt rilsanbehandlet rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Tyverisikret hylde af rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Bøjle monteres med 2 skruer flh. Ø5,0 mm

*Slebet
rustfrit stål*

*Poleret
rustfrit stål*

14.7034.02.128


16.7034.01.124

14.7035.02.122

16.7035.01.129

14.7036.02.127

16.7036.01.123



Shampohylde, 300 mm

Hylde af hvidt rilsanbehandlet rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Hylde af grafitgråt rilsanbehandlet rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Tyverisikret hylde af rustfrit stål og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Bøjle monteres med 2 skruer flh. Ø5,0 mm

14.7029.02.305


16.7029.01.301

14.7030.02.308

16.7030.01.304

14.7031.02.302

16.7031.01.309



Håndklædehylde, 500 mm

Med hylde af hvidt rilsanbehandlet stålnet og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Med hylde af grafitgråt rilsanbehandlet stålnet og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Med hylde af rustfrit stålnet og huller til skrue flh. Ø5,0 mm

Bøjler monteres med 4 skruer flh. Ø4,5 mm

14.7024.02.500

16.7024.01.500

14.7025.02.501

16.7025.01.508

14.7026.02.506

16.7026.01.506





Spejlholder

Leveres stykvis med hul til skrue flh. 5,0 mm

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.7010.02.009

16.7010.01.005

Spejlpude

Selvklebende kunststofs-kumpuder til fastklæbning på bagsiden af spejlet i sæt a 4 stk. ref. nr. 14.7015.00.009



Spejlhylde

Leveres i sæt a 2 stk.
Med hul til skrue flh. 5,0 mm

Til glasdybde 120 mm
Til glasdybde 170 mm

14.7000.02.129
14.7000.02.170

16.7000.01.125
16.7000.01.176

Glashylde bestilles separat

Glashylde

6 mm hærdet glas med slebne kanter

Længde 470 mm, dybde 120 mm
Længde 630 mm, dybde 120 mm
Længde 630 mm, dybde 170 mm

14.7005.00.013
14.7005.00.056
14.7005.00.102



Spejlskrue



Med cylindrisk dækhoved 3 x 19 mm med to spændehuller og PVC skive

Længde 30 mm
Længde 40 mm
Længde 50 mm

14.7020.02.304
14.7020.02.401
14.7020.02.509

16.7020.01.301
16.7020.01.408
16.7020.01.505

Tilbehør til vask



Sæbemagnet
Med hul til skrue flh. Ø5,0 mm

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.7044.02.008

16.7044.01.004

Tandbørsteholder
I rustfrit stål med grafitgrå klemme
I rustfrit stål med hvid klemme

14.7043.02.003
14.7043.02.054

16.7043.01.000
16.7043.01.051

Sæbering
Ring Ø48 mm udvendig og hul til skrue flh. Ø5,0 mm

14.7040.02.000

16.7040.01.006

Glasholder
Ring Ø76 mm udvendig og hul til skrue flh. Ø5,0 mm

14.7042.02.009

16.7042.01.005

Glas
Løse glas af transparent kunststof ref. nr. 14.7042.00.103

Flaskeåbner
Ø25mm formet til standard kapselstørrelse. Monteret på Ø50 mm klipsroset for skjulte skrue, med 2 huller til Ø4,0 mm skrue

14.7071.02.000

16.7071.01.000



Handicapvenligt støttegreb

Med påklipsede dækrosetter og skjulte skruer. Med bøsningshuller, pinolskruer og nøgle

Centermål 300 mm
Centermål 650 mm

Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

14.4614.02.306
14.4614.02.659

16.4614.01.302
16.4614.01.655





Roset til støttegreb

Med påklipset dækroset Ø75 x 5 mm, med huller passende til skrue flh. Ø5,0 mm, leveres i sæt a 2 stk.

14.4963.02.321

16.4963.01.327

Handicap



Slebet
rustfrit stål

Poleret
rustfrit stål

Støttearm

Monteret på 200 x 200 mm plade i 4 mm pladetykkelse. Kan svinges op i lodret position, hvor støttearm er parallel med væggen og låst

I opslået position er fremspring 80 mm. I nedslået position er fremspring 850 mm. Med stilleskrue i lodret ben

Støttearm, højde over gulv 800 mm
Monteringshøjde over gulv 805 mm

14.7500.02.800

Støttearm, højde over gulv 680 mm
Monteringshøjde over gulv 685 mm

14.7500.02.680

Polstringsprofil
Til støttearm

14.7503.02.850

Toiletrulleholder
Til støttearm

14.7501.02.001



Beslag
Badeværelsestilbehør
Sanitetspaneler
Gelænder
Garderobe
Skilte