

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN


Accesorios de baño

Herrajes
Accesorios de baño
Paneles sanitarios
Balaustradas
Guardarropas/armarios
Señalización



d line
KNUD HOLSCHER DESIGN





Acero inoxidable de calidad marina

Los elevados niveles de humedad en el entorno del cuarto de baño exigen el uso de un acero inoxidable no corrosivo y resistente al óxido.

Por cuenta de **d line**, el Instituto Force de Copenhague ha efectuado diversas pruebas independientes sobre la resistencia a la oxidación de distintos metales.

Como resultado de estas pruebas, el único metal utilizado en los accesorios de baño **d line** es el AISI 316, también conocido como acero inoxidable de calidad marina. El AISI 316 es una de las aleaciones más fuertes y resistentes en el mercado actual.





La Estética del Minimalismo

De acuerdo con la tradición de simplicidad estructural, inherente al diseño danés, **d line** trabaja dentro de los confines de una estética minimalista.

La resistencia, durabilidad y funcionalidad juegan un papel integral en el desarrollo del producto, en su forma global y en su carácter.

En concordancia con los altos estándares técnicos de la fase de diseño y con la infatigable dedicación a los avances en ingeniería, estas cualidades ayudan a elevar la serie **d line** a un nivel atemporal.





d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

Continuidad en el diseño y su relación con el espacio arquitectónico



Desde la perspectiva del diseño, **d line** conceptualiza sus productos en términos de una continuidad interrelacionada. El estándar de calidad se descubre en todos y cada uno de los productos, desde la jabonera, al toallero, el cubo de basura y el porta-toallas de papel.

En palabras del diseñador de **d line**, Knud Holscher:

"Hay una cierta ventaja implícita en tener un arquitecto trabajando dentro del campo del diseño arquitectónico. Los arquitectos contemplan el diseño individual de un producto dentro del conjunto del espacio arquitectónico que están destinados a ocupar. Yo percibo el espacio arquitectónico como un todo, en el que el cuarto de baño es un igual y, más importante aún, una parte integrante del propio edificio."





démaquillant
yeux-lèvres
makeup remover
eye and lip make-up remover
for long-lasting makeup

LOTION ÉCLAT
MATITÉ
matifying
beauty toner

Una serie perfecta

Hoy en día, el cuarto de baño es una de las piezas a las que se da más prioridad. El enfoque principal se dirige a la forma, la función y la calidad.

Los accesorios de baño **d line** están basados en estas cualidades: soluciones de diseño impecables, funcionalismo intrínseco y técnicas de instalación desarrolladas a lo largo de años de inestimable experiencia.

La higiene y el mantenimiento son temas que ya se tienen en cuenta en la fase de diseño del producto.



14

Accesorios de baño

18

Toalleros

20

Toallero orientable

22

Perchas

26

Dispensadores

34

Repisas / estantes

38


Accesorios para espejos

40

Accesorios para lavamanos

42

Asideros. Ayudas técnicas










Accesorios de baño



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Portarrollos de papel higiénico

Longitud 145 mm

Con soporte mural PVC acero inoxidable satinado taladrado y avellanado para tornillos de Ø3,5 mm., centros de fijado Ø80 mm., sin tornillos	14.7055.02.140	16.7055.01.140
Con soporte mural PVC gris taladrado y avellanado para tornillos de Ø3,5 mm., centros de fijado Ø80 mm., sin tornillos	14.7056.02.141	16.7056.01.147

Portarrollos papel de cocina o portarrollos papel higiénico doble

Longitud 275 mm

Con soporte mural PVC blanco taladrado y avellanado para tornillos de Ø3,5 mm., centros de fijado Ø80 mm., sin tornillos	14.7057.02.270	16.7057.01.270
Con soporte mural PVC gris taladrado y avellanado para tornillos de Ø3,5 mm., centros de fijado Ø80 mm., sin tornillos	14.7058.02.271	16.7058.01.278

Portarrollos papel de cocina o portarrollos papel higiénico doble




Longitud 320 mm

Con soporte mural PVC blanco taladrado y avellanado para tornillos de Ø3,5 mm., centros de fijado Ø80 mm., sin tornillos	14.7057.02.320	16.7057.01.320
Con soporte mural PVC gris taladrado y avellanado para tornillos de Ø3,5 mm., centros de fijado Ø80 mm., sin tornillos	14.7058.02.328	16.7058.01.324

Accesorios de baño



Accesorios de baño



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Escobilla con escobillero

Con mango acrílico transparente, con agujeros ya taladrados, avellanados de Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

14.7060.02.007 16.7060.01.003

Con mango de acero inoxidable, con agujeros ya taladrados, avellanados de Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

14.7061.02.000 16.7061.01.000

Escobilla suelta

Escobilla para inodoro con mango acrílico transparente

14.7060.30.001

Escobilla para inodoro con mango de acero inoxidable

14.7061.02.010

Cepillo suelto para escobilla 14.7961.30.035

Soporte para rollos de papel higiénico de repuesto

Roseta Ø50 mm., puntos de fijación 38 mm., sobresale 72 mm.

Para un rollo, con agujeros taladrados previamente, avellanados Ø4,0 mm., suministrado sin tornillos

14.7062.02.006 16.7062.01.002

Cenicero para montaje en la pared

Se vacía por vuelco. Roseta de enganche rápido, Ø50 mm., con tornillos escondidos, puntos de fijación 30 mm., sobresale 105 mm.

Agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

14.7065.02.000 16.7065.01.000



Toallero orientabile



14 19 75 90



14 19 75 90

650

Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Toalleros, Ø14 mm

Sobresalen 75 mm. de la pared, con agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

Medidas de fijación 300 mm.	14.7050.02.305	16.7050.01.301
Medidas de fijación 450 mm.	14.7050.02.453	16.7050.01.450
Medidas de fijación 650 mm.	14.7050.02.658	16.7050.01.654


Toalleros, Ø19 mm

Sobresalen 90 mm. de la pared, con agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

Medidas de fijación 300 mm.	14.7052.02.304	16.7052.01.301
Medidas de fijación 450 mm.	14.7052.02.452	16.7052.01.459
Medidas de fijación 650 mm.	14.7052.02.657	16.7052.01.653



Toallero orientabile



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Toallero abatible, Ø14 mm
Longitud 465 mm

Con soporte a pared, de plástico rígido blanco (PVC)
Con agujeros taladrados previamente, avellanados Ø3,5 mm.,
suministrado sin tornillos


14.7053.02.460 16.7053.01.460

Con soporte a pared, de plástico rígido gris (PVC)
Con agujeros taladrados previamente, avellanados Ø3,5 mm.,
suministrado sin tornillos

14.7054.02.460 16.7054.01.466





Perchas



	<i>Acero inoxidable satinado</i>	<i>Acero inoxidable pulido</i>
Ganchos para gorros Con casquillo (montado en la pared). Agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos	14.5615.02.006	16.5615.01.002
Gancho para albornoz con cabeza de Ø25 mm Con casquillo (montado en la pared). Agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos Con rosca M5 (para fijación en la parte posterior, 14.4900) para montaje en armarios y cajones, suministrado sin tornillos	14.5600.02.000 14.5600.02.107	16.5600.01.006 16.5600.01.103
Estante para gorros Con casquillo (montado en la pared). Agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos	14.5605.02.002	16.5605.01.009
Gancho para albornoz con ranura Con casquillo (montado en la pared). Agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos Con rosca M5 (para fijación en la parte posterior, 14.4900) para montaje en armarios y cajones, suministrado sin tornillos	14.5610.02.003 14.5610.02.101	16.5610.01.000 16.5610.01.107
Tornillo con casquillo, rosca M5 Para gancho de albornoz 14.5600, acero galvanizado por electrólisis, 20 mm Para gancho de albornoz 14.5600, acero galvanizado por electrólisis, 25 mm Para gancho de albornoz 14.5600, acero galvanizado por electrólisis, 30 mm Para gancho de albornoz 14.5600, acero galvanizado por electrólisis, 35 mm	14.4900.92.201 14.4900.92.251 14.4900.92.308 14.4900.92.359	
Ganchos para utensilios de cocina, Ø6 mm Adecuados para manillon/riel de Ø19 mm., entregados individualmente	14.4250.02.008	16.4250.01.004



Perchas



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Riel para Albornoces Ø32 mm

Longitud, 1000 mm con 5 ganchos de Ø80 mm. Con agujeros taladrados previamente para tirafondos Ø10,0 mm. suministrado sin tornillos

14.5620.02.104 16.5620.01.101

Casquillo acero electro-galvanizado para tirafondo 10,0 mm, largo 29,5 mm

14.4954.92.002

Tirafondos 10 mm

Para uso con el raíl para albornoces 14.5620, acero galvanizado por electrólisis 60 mm.

14.4911.91.601

Para uso con el raíl para albornoces 14.5620, acero galvanizado por electrólisis 80 mm.

14.4911.91.806



Gancho para un solo albornoz

Agujeros taladrados previamente, avellanados Ø5,5 mm., suministrado sin tornillos

14.5625.02.000 16.5625.01.006



Dispensadores



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Dosificador de jabón, para montaje en pared

Distancia al suelo 220 mm.

Agujero taladrado previamente para tirafondos Ø8,0 mm.

Con indicador

14.7045.02.004

16.7045.01.004

Sin indicador

14.7045.02.005

16.7045.01.005

El jabón debe pedirse por separado

Para jabón normal, ref. no. 14.7046

14.7045.02.002

16.7045.01.090

o jabón anti-bacterias, ref. no. 14.7047

14.7045.02.003

16.7045.01.010

Tirafondos 8 mm

Para dosificador de jabón 14.7045, acero galvanizado por electrólisis, 60 mm.

14.4910.92.603

Para dosificador de jabón 14.7045, acero galvanizado por electrólisis, 80 mm.

14.4910.92.808

Dispensador de toallas de papel, para montaje en pared

Dimensiones exteriores 285 x 300 x 113 mm. (anchura x altura x profundidad)

Con tres topes de 15 mm. para asegurar

la separación de la pared

Fijado con tres tornillos, Ø6,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7080.02.004

16.7080.01.000


Adecuado para toallas de papel de 250 x 100 mm. ref. no. 14.7080.00.000

(Las toallas de papel caben también en el dispensador de toallas de papel del sistema de panel sanitario, módulo tipo H)

La unidad dispensadora de toallas de papel, se suministra con toallas de papel



Dispensadores



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Dispensador de pañuelos montado en la pared

Con carga frontal. Dimensiones exteriores 285 x 140 x 123 mm. (a x h x p)
 Con tres topes de 15 mm. para asegurar la separación de la pared
 Fijado con tres tornillos, Ø6,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7091.02.000 16.7091.01.000

Adecuado para cajas de pañuelos de 230 x 115 x 52 mm.
 (a x h x p), ref. no. 14.7191.02.000
 (La caja de pañuelos cabe también en el dispensador de pañuelos
 del sistema de panel sanitario, módulo tipo M)

La unidad dispensadora de pañuelos, se suministra con una caja de pañuelos

Dispensador bolsas sanitarias

Con carga frontal. Dimensiones exteriores 285 x 140 x 123 mm. (a x h x p)
 Con tres topes de 15 mm. para asegurar la separación de la pared
 Fijado con tres tornillos, Ø6,0 mm. suministrado sin tornillos


14.7095.02.000 16.7095.01.000

Adecuado para bolsas sanitarias ref. no. 14.7095.00.000
 (Las bolsas sanitarias caben también en el dispensador de bolsas sanitarias
 del sistema de panel sanitario, módulo tipo O)

El dispensador de bolsas sanitarias, se suministra con un paquete doble de bolsas sanitarias



Dispensadores



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Dispensador de vasos de plástico

Con carga frontal. Dimensiones exteriores 285 x 300 x 123 mm. (a x h x p)
Con tres topes de 15 mm. para asegurar la separación de la pared
Fijado con tres tornillos, Ø6,0 mm. suministrado sin tornillos




14.7099.02.000 16.7099.01.000

Adecuado para unos 160 vasos de 21cl. ref. no. 14.7099.00.000

Los vasos de plástico deben pedirse por separado



Dispensadores



<i>Acero inoxidable satinado</i>	<i>Acero inoxidable pulido</i>
--------------------------------------	------------------------------------

Papelera (pequeña) para montaje en la pared

Con carga frontal. Dimensiones exteriores 285 x 300 x 123 mm. (a x h x p)
Con tres topes de 15 mm. para asegurar la separación de la pared
Fijado con tres tornillos, Ø6,0 mm., suministrado sin tornillos

Con boca redonda

14.7097.02.100

16.7097.01.100

Con boca rectangular

14.7097.02.000

16.7097.01.000

Adecuada para rollos de bolsas sanitarias de 15 l. ref. no. 14.7097.00.000
(Las bolsas sanitarias son también adecuadas para la papelera pequeña
del sistema de panel sanitario, módulo tipo L o R)

La papelera se suministra con un rollo de bolsas sanitarias

Papelera (grande) para montaje en la pared

Dimensiones exteriores 390 x 300 x 187 mm. (a x h x p)
Con tres topes de 15 mm. para asegurar la separación de la pared
Fijado con tres tornillos, Ø6,0 mm., suministrado sin tornillos

Adecuada para bolsas de plástico transparente de 40 litros,
rollo de 50 bolsas, ref. no. 14.7085.00.000

14.7085.02.201



16.7085.01.200

(Las bolsas sanitarias son también adecuadas para las papeleras
del sistema de panel sanitario, módulo tipo R)

La papelera se suministra con un rollo de bolsas de plástico transparente



Repisas estantes



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Jabonera, 125 mm

Jabonera de acero inoxidable con acabado de Rilsan blanco, con agujeros previamente taladrados, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

14.7034.02.128 16.7034.01.124

Jabonera de acero inoxidable con acabado de Rilsan gris grafito, con agujeros previamente taladrados, avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

14.7035.02.122 16.7035.01.129

Jabonera de acero inoxidable a prueba de robo, con agujeros previamente taladrados, avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7036.02.127 16.7036.01.123

Montura para colgar con dos tornillos avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

Repisa para champú, 300 mm

Repisa de acero inoxidable con acabado de Rilsan blanco. Agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7029.02.305 16.7029.01.301

Repisa de acero inoxidable con acabado de Rilsan gris grafito. Agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7030.02.308 16.7030.01.304


Repisa de acero inoxidable a prueba de robo con agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos

14.7031.02.302 16.7031.01.309

Montura para colgar con dos tornillos avellanados Ø5,0 mm., suministrado sin tornillos



Repisas estantes



	<i>Acero inoxidable satinado</i>	<i>Acero inoxidable pulido</i>
--	--------------------------------------	------------------------------------

Estante rejilla para toallas de mano, 500 mm

Estante de acero con acabado de Rilsan blanco. Agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7024.02.500	16.7024.01.500
----------------	----------------

Estante de acero con acabado de Rilsan gris grafito. Agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7025.02.501	16.7025.01.508
----------------	----------------

Estante de acero inoxidable. Agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7026.02.506	16.7026.01.506
----------------	----------------

Montura para colgar con cuatro tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos



Accesorios para espejos



<i>Acero inoxidable satinado</i>	<i>Acero inoxidable pulido</i>
--------------------------------------	------------------------------------

Soportes para espejo

Se suministran individualmente con agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

14.7010.02.009	16.7010.01.005
----------------	----------------

Almohadillas para espejo

Almohadillas de espuma autoadhesivas para la parte posterior del espejo
En juegos de cuatro almohadillas 14.7015.00.009

Repisa para espejo

Se suministra en conjuntos de dos. Agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. suministrado sin tornillos

Para un profundidad, ancho de cristal de 120 mm.
Para un profundidad, ancho de cristal de 170 mm.

14.7000.02.129	16.7000.01.125
14.7000.02.170	16.7000.01.176

El cristal templado debe pedirse por separado

Repisa de cristal

Cristal templado de 6 mm. con cantos redondeados

Longitud 470 mm., ancho 120 mm.
Longitud 630 mm., ancho 120 mm.
Longitud 630 mm., ancho 170 mm.

14.7005.00.013
14.7005.00.056
14.7005.00.102

Tornillo para espejo

Con embellecedor cilíndrico de 3,5 x Ø19 mm. con dos agujeros para enganches y disco de PVC



Longitud 30 mm.
Longitud 40 mm.
Longitud 50 mm.

14.7020.02.304	16.7020.01.301
14.7020.02.401	16.7020.01.408
14.7020.02.509	16.7020.01.505

Accesorios para espejos





Accesorios para lavamanos



	<i>Acero inoxidable satinado</i>	<i>Acero inoxidable pulido</i>
<p>Soporte magnético para jabón Con agujero taladrado previamente para tornillo avellanado Ø5,0 mm., sin tornillo</p>	14.7044.02.008	16.7044.01.004
<p>Porta cepillos de dientes De acero inoxidable con porta cepillos gris grafito De acero inoxidable con porta cepillos blanco</p>	14.7043.02.003 14.7043.02.054	16.7043.01.000 16.7043.01.051
<p>Jabonera Exterior del aro Ø48 mm. Agujero taladrado previamente para tornillo avellanado Ø5,0 mm.</p>	14.7040.02.000	16.7040.01.006
<p>Portavasos Exterior del aro Ø76 mm. Agujero taladrado previamente para tornillo avellanado Ø5,0 mm.</p>	14.7042.02.009	16.7042.01.005
<p>Vaso Se suministra individualmente, de plástico rígido transparente (PVC) 14.7042.00.103</p>		
<p>Abrebotellas De Ø25 mm., tamaño de tapón estándar. Montado sobre una roseta de Ø50 mm., de enganche rápido, que oculta los tornillos, con dos agujeros taladrados previamente para tornillos de 4,0 mm. suministrado sin tornillos</p>	14.7071.02.000	16.7071.01.000



Asideros. Ayudas Técnicas



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Asidero fijo para discapacitados

Mecanizado para casquillo de fijación frontal oculta. Sin accesorios de fijación

Medidas de fijación 300 mm.

14.4614.02.306

16.4614.01.302

Medidas de fijación 650 mm.

14.4614.02.659

16.4614.01.655

Roseta para asideros



Con roseta de enganche rápido, Ø75 x 5 mm. Agujeros taladrados previamente para tornillos avellanados Ø5,0 mm. Se suministra en conjuntos de dos, sin tornillos

14.4963.02.321

16.4963.01.327



Asideros. Ayudas Técnicas



Acero inoxidable satinado *Acero inoxidable pulido*

Asidero abatible

Montada sobre una placa de 200 x 200 mm. de 4 mm. de grosor
Puede elevarse hasta la posición vertical, donde la barandilla queda sujeta en posición paralela a la pared

En posición vertical, sobresale 80 mm.
En posición normal sobresale 850 mm.
Con tornillo de ajuste en la pata vertical

Distancia al suelo 800 mm.
Distancia al suelo para fijación 805 mm.

14.7500.02.800

Distancia al suelo 680 mm.
Distancia al suelo para fijación 685 mm.

14.7500.02.680

Perfil almohadillado
para el asidero

14.7503.02.850

Portarrollos de papel higiénico
para el asidero

14.7501.02.001

d line

KNUD HOLSCHER DESIGN



Herrajes
Accesorios de baño
Paneles sanitarios
Balaustradas
Guardarropas/armarios
Señalización



www.dline.com