

d line


Kylpyhuonevarusteet

Rakennushelat ja -varusteet
Kylpyhuonevarusteet
Upotettavat kylpyhuonevarustepanelit
Käsijohde- ja kaidejärjestelmät
Vaatesäilytysjärjestelmät
Opasteet



d line
KNUD HOLSCHER DESIGN





Haponkestävä Ruostumaton teräs

Korkeat kosteuspitoisuudet kylpy- ja pesutiloissa edellyttävät mahdollisimman korroosionkestävän ruostumattoman teräksen käyttöä.

Force institute tutkimuslaitos Kööpenhaminassa on suorittanut riippumattomia ruostumattomuustestejä eri metallilaaduille.

Testien tulokset ovat osittain myös vaikuttaneet siihen, että **d line** kylpyhuonevarusteet valmistetaan ainoastaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä AISI 316, joka on yksi vahvimmista ja muokattavimmista metalliseoksisistä markkinoilla.





d line

KNUD HOLSCHER DESIGN

Pelkistettyä Ajattomuutta

d line on hyvä esimerkki pelkistetystä estetiikasta, mikä on perinteisesti ominaista tanskalaiselle muotoilulle.

Vahvuus, kestävyys ja toimivuus ovat keskeisiä elementtejä tuotekehittelyssä ja tuotteen ominaisuuksissa.

Nämä ominaisuudet yhdistettynä korkeisiin laatustandardeihin ja ne täyttävään insinööritaitoon tekevät **d line** sarjasta ajattoman.





d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

Muotoilun jatkuvuuden suhde arkkitehtoniseen ympäristöön



d line tuotteisiin muodostuu toisiinsa liittyvä jatkuvuus. Korkeat laatustandardit ovat ominaisia joka tuotteelle, niin saippuatelineestä pyyheliinastankoon kuin roskaastiasta paperipyyheannostelijaan.

d line muotoilijan Knud Holscherin sanoin:

"Arkkitehtuurituotteilla on tietty etunsa arkkitehtonisessa muotoilussa. Arkkitehdit näkevät yksittäisen muotoillun tuotteen vaikuttavana tekijänä arkkitehtonisessa ympäristössä. Arkkitehtoninen ympäristö on kokonaisuus, missä myös kylpyhuone on tärkeä ja olennainen osa rakennusta."





Virheetön sarja

Kylpyhuoneisiin kiinnitetään tänä päivänä suurta huomiota. Pääpaino on muotoilussa, toimivuudessa ja laadussa.

d line kylpyhuonevarusteet perustuvat näihin ominaisuuksiin; moitteeton muotoilu, luontainen toimivuus ja pitkän kokemuksen mukanaan tuoma kehittynyt asennustekniikka.

Hygienia ja helppohoitoisuus ovat keskeisiä ominaisuuksia jo tuotekehittelyn pohjalta.



14

WC-varusteet

18

Pyyheliinatangot

22

Vaatekoukut

26

Annostelijat

32

Roska-astiat

34

Hyllyt

38


Peilitarvikkeet

40

Allasvarusteet

42

Tukikahvat




d line
KNUD HOLSCHER DESIGN







WC-varusteet



Hiottu *Killotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

WC-paperirullan pidin

Pituus 145 mm

WC-paperirullan pidin ruostumatonta terästä. Seinäkiinnitin valkoista vahvistettua muovia (PVC). Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7055.02.140	16.7055.01.140
WC-paperirullan pidin ruostumatonta terästä. Seinäkiinnitin mustaa vahvistettua muovia (PVC). Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7056.02.141	16.7056.01.147

Taluspaperirullan pidin/2 WC-paperirullan pidin

Pituus 275 mm

Taluspaperirullan pidin ruostumatonta terästä. Seinäkiinnitin valkoista vahvistettua muovia (PVC). Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7057.02.270	16.7057.01.270
Taluspaperirullan pidin ruostumatonta terästä. Seinäkiinnitin mustaa vahvistettua muovia (PVC). Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7058.02.271	16.7058.01.278




Taluspaperirullan pidin/2 WC-paperirullan pidin

Pituus 320 mm

Taluspaperirullan pidin ruostumatonta terästä. Seinäkiinnitin valkoista vahvistettua muovia (PVC). Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7057.02.320	16.7057.01.320
Taluspaperirullan pidin ruostumatonta terästä. Seinäkiinnitin mustaa vahvistettua muovia (PVC). Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7058.02.328	16.7058.01.324



WC-varusteet



Hiottu *Kiillotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

WC-harja ja pidin

Harjan varsi läpinäkyvää akryyliä. Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm
appokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7060.02.007 16.7060.01.003

Harjan varsi ruostumatonta terästä. Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm
appokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7061.02.000 16.7061.01.000

WC-harja

WC-harja läpinäkyvällä akryylivarrella

14.7060.30.001

WC-harja ruostumattomalla teräsvarrella

14.7061.02.010

Irtoharja ruostumattomaan teräsvarteen 14.7961.30.035

WC-varapaperirullan pidin

Kiinnityslaippa Ø50 mm, kiinnitysreikäväli c/c 38 mm, ulkonema 72 mm
Yhdelle rullalle. Reiät Ø4,0 mm appokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7062.02.006 16.7062.01.002


Seinään kiinnitettävä tuhkakuppi

Tyhjennetään kääntämällä. Lukittuva peitelevy Ø50 mm
Kiinnitysreikäväli c/c 30 mm, ulkonema 105 mm. Reiät Ø5,0 mm
appokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7065.02.000 16.7065.01.000

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

Pyyheliinatangot



14
19

75
90

300



14
19

75
90

650

Hiottu *Kiillotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Pyyheliinatangot, Ø14 mm

Ulkonema seinästä 75 mm. Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

Kiinnitysreikäväli c/c 300 mm
Kiinnitysreikäväli c/c 450 mm
Kiinnitysreikäväli c/c 650 mm

14.7050.02.305
14.7050.02.453
14.7050.02.658

16.7050.01.301
16.7050.01.450
16.7050.01.654

Pyyheliinatangot, Ø19 mm

Ulkonema seinästä 90 mm. Piiloholkkikiinnitys Ø50 mm uppokantaruuveille, ilman Ruuveja

Kiinnitysreikäväli c/c 300 mm
Kiinnitysreikäväli c/c 450 mm
Kiinnitysreikäväli c/c 650 mm

14.7052.02.304
14.7052.02.452
14.7052.02.657

16.7052.01.301
16.7052.01.459
16.7052.01.653



Pyyheliinatangot



Hiottu *Killotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Kääntyvä pyyheliinatanko, Ø14 mm
Pituus 465 mm

Seinäkiinnitin valkoista vahvistettua muovia (PVC)
Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7053.02.460

16.7053.01.460


Seinäkiinnitin mustaa vahvistettua muovia (PVC)
Reiät Ø3,5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7054.02.460

16.7054.01.466





Vaatekoukut



	<i>Hiottu ruostumaton teräs</i>	<i>Kiillotettu ruostumaton teräs</i>
Hattukoukku Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.5615.02.006	16.5615.01.002
Vaatekoukku 25 mm laipalla Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja M5 kierrereiällä läpikiinnitykseen kalusteisiin, ilman ruuveja	14.5600.02.000 14.5600.02.107	16.5600.01.006 16.5600.01.103
Vaatekoukku Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.5605.02.002	16.5605.01.009
Vaatekoukku uralla Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja M5 kierrereiällä läpikiinnitykseen kalusteisiin, ilman ruuveja	14.5610.02.003 14.5610.02.101	16.5610.01.000 16.5610.01.107
M5 läpikiinnitysruuvit Kalustekiinnitykseen, sinkittyä terästä 20 mm Kalustekiinnitykseen, sinkittyä terästä 25 mm Kalustekiinnitykseen, sinkittyä terästä 30 mm Kalustekiinnitykseen, sinkittyä terästä 35 mm	14.4900.92.201 14.4900.92.251 14.4900.92.308 14.4900.92.359	
Keittiökoukut, Ø6 mm 19 mm tangoille, toimitus kappaleittain	14.4250.02.008	16.4250.01.004



Vaatekoukut



Hiottu *Kiillotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Takkikoukkutanko Ø32 mm

Pituus 1000 mm 5 koukulla, laippa Ø80 mm. Piiloholkkikiinnitys Ø10,0 mm ruuveille, ilman ruuveja

14.5620.02.104

16.5620.01.101

Kiinnitysruuvi 10 mm

Takkikoukkutangolle 14.5620, sinkittyä terästä 60 mm
Takkikoukkutangolle 14.5620, sinkittyä terästä 80 mm

14.4911.91.601

14.4911.91.806

Takkikoukku




Kiinnitysreikä Ø5,5 mm ruuville, ilman ruuvia

14.5625.02.000

16.5625.01.006



Annostelijat



Hiottu *Kiillotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Saippua-annostelija

Tilan tarve yläpuolella 220 mm. Piiloholkkikiinnitys Ø8,0 mm ruuveille

näyttöaukolla
ilman näyttöaukkoa

14.7045.02.004 16.7045.01.004
14.7045.02.005 16.7045.01.005

Nestesaippua 14.7046 tai anti-bakteeri nestesaippua 14.7047

Saippua tilattava erikseen

Kiinnitysruuvi 8 mm

Saippua-annostelijalle 14.7045, sinkittyä terästä, 60 mm
Saippua-annostelijalle 14.7045, sinkittyä terästä, 80 mm

14.4910.92.603
14.4910.92.808

Käsipaperipyyheannostelija

Ulkomitat 285 x 300 x 113 mm (leveys x korkeus x syvyys)
Kolmella 15 mm seinäkiinnityspalalla
Reiät Ø6,0 mm ruuveille, ilman ruuveja


14.7080.02.004 16.7080.01.000

250 x 100 mm käsipaperipyyhkeille 14.7080.00.000

Käsipaperipyyhkeet tilattava erikseen

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

Annostelijat



Hiottu *Killotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Paperipyhyheannostelija

Ulkomitat 285 x 140 x 123 mm (l x k x s)
Kolmella 15 mm seinäkiinnityspalalla
Reiät Ø6,0 mm ruuveille, ilman ruuveja

14.7091.02.000 16.7091.01.000

230 x 115 x 52 mm (l x k x s) paperipyhyhepakkaukselle 14.7191.02.000
Paperipyhyheannostelija varustettu yhdellä paperipyhyhepakkauksella

Saniteettipussiannostelija

Ulkomitat 285 x 140 x 123 mm (l x k x s)
Kolmella 15 mm seinäkiinnityspalalla
Reiät Ø6,0 mm ruuveille, ilman ruuveja


14.7095.02.000 16.7095.01.000

Saniteettipussipakkaus 14.7095.00.000

Saniteettipussiannostelija varustettu 2: lla saniteettipussipakkauksella

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

Annostelijat



Hiottu *Killotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Kertakäyttömukiannostelija

Ulkomitat 285 x 300 x 123 mm (l x k x s)

Kolmella 15 mm seinäkiinnityspalalla

Reiät Ø6,0 mm ruuveille, ilman ruuveja



14.7099.02.000 16.7099.01.000

Kapasiteetti n. 160 21 cl. mukia, 14.7099.00.000

Kertakäyttömukit tilattava erikseen



Roska-astiat



Hiottu *Kiillotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Roska – astia (pieni)

Ulkomitat 285 x 300 x 123 mm (l x k x s)

Kolmella seinäkiinnityspalalla

Reiät Ø6,0 mm ruuveille, ilman ruuveja

Pyöreä aukko

14.7097.02.100

16.7097.01.100

Ovaali aukko

14.7097.02.000

16.7097.01.000

15 l. roskapusseille, 14.7097.00.000

Roska-astia varustettu yhdellä roskapussirullalla

Roska – astia (iso)

Ulkomitat 390 x 300 x 187 mm (l x k x s)

Kolmella 28 mm seinäkiinnityspalalla

Reiät Ø6,0 mm ruuveille, ilman ruuveja

14.7085.02.201



16.7085.01.200

40 l. roskapusseille, 50 pussin rulla 14.7085.00.000

Roska-astia varustettu yhdellä roskapussirullalla



Hyllyt



Hiottu *Kiillotettu*
ruostumatonta teräs *ruostumatonta teräs*

Saippuakuppi, 125 mm

Kuppi valkoista rilsankäsiteltyä ruostumatonta terästä
Piiloholkkiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja
Kuppi mustaa rilsankäsiteltyä ruostumatonta terästä
Piiloholkkiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7034.02.128 16.7034.01.124

14.7035.02.122 16.7035.01.129

Varkaudenestokuppi ruostumatonta terästä
Piiloholkkiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7036.02.127 16.7036.01.123

Shampoohylly, 300 mm

Hylly valkoista rilsankäsiteltyä ruostumatonta terästä
Piiloholkkiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja
Hylly mustaa rilsankäsiteltyä ruostumatonta terästä
Piiloholkkiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7029.02.305 16.7029.01.301


14.7030.02.308 16.7030.01.304

Varkaudenestohylly ruostumatonta terästä
Piiloholkkiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7031.02.302 16.7031.01.309



Hyllyt



Hiottu *Killotettu*
ruostumatonta teräs *ruostumatonta teräs*

Pyyheliinateline/hylly, 500 mm

Hylly valkoista rilsankäsiteltyä ruostumatonta terästä
Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja
Hylly mustaa rilsankäsiteltyä ruostumatonta terästä
Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7024.02.500 16.7024.01.500

14.7025.02.501 16.7025.01.508

Hylly ruostumatonta terästä
Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7026.02.506 16.7026.01.506



Peilitarvikkeet



• 14 • • 25 • • 44 • • 22 •



• 19 •

Hiottu *Killotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Peilinpitimet

Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.7010.02.009

16.7010.01.005

Peilityyny

Tarratyyny peilin taakse, 4 kpl / setti 14.7015.00.009

Peilihyllyn kannattimet

Toimitus pareittain

Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja

120 mm lasihyllylle

14.7000.02.129

16.7000.01.125

170 mm lasihyllylle

14.7000.02.170

16.7000.01.176

Lasihylly

6 mm karkaistua lasia hiotuilla reunoilla

Leveys 470 mm, syvyys 120 mm, kohdistustappien reikäväli 370 mm

14.7005.00.013

Leveys 630 mm, syvyys 120 mm, kohdistustappien reikäväli 530 mm

14.7005.00.056

Leveys 630 mm, syvyys 170 mm, kohdistustappien reikäväli 530 mm

14.7005.00.102

Peiliruuvit

3,5 x 19 mm lieriökannalla

Pituus 30 mm

14.7020.02.304

16.7020.01.301

Pituus 40 mm

14.7020.02.401

16.7020.01.408

Pituus 50 mm



14.7020.02.509

16.7020.01.505

Peilitarvikkeet





Allasvarusteet



	<i>Hiottu ruostumaton teräs</i>	<i>Killotettu ruostumaton teräs</i>
Saippuanpidin magneetilla Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7044.02.008	16.7044.01.004
Hammasharjan pidin Ruostumatonta terästä mustalla muovipitimellä Ruostumatonta terästä valkoisella muovipitimellä	14.7043.02.003 14.7043.02.054	16.7043.01.000 16.7043.01.051
Saippuanpidin Renkaan ulkomitta Ø48 mm. Piiloholkkikiinnitys Ø5 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7040.02.000	16.7040.01.006
Lasinpidin Renkaan ulkomitta Ø76 mm. Piiloholkkikiinnitys Ø5,0 mm uppokantaruuveille, ilman ruuveja	14.7042.02.009	16.7042.01.005
Lasi Läpinäkyvää vahvistettua muovia (PVC) 14.7042.00.103		
Korkinavaaja Ø25 mm, Lukittuva Ø50 mm peitelevy, reiät 4,0 mm ruuveille, ilman ruuveja	14.7071.02.000	16.7071.01.000



Tukikahvat



Hiottu *Killotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Tukikahvat liikuntarajoitteisille

Kiinnitysreikäväli c/c 300 mm
Kiinnitysreikäväli c/c 650 mm

14.4614.02.306
14.4614.02.659

16.4614.01.302
16.4614.01.655

Kiinnityslaipat tukikahvalle



Toimitus pareittain, lukittuva peitelevy Ø75 x 5 mm, reiät Ø5,0 mm
uppokantaruuveille, ilman ruuveja

14.4963.02.321

16.4963.01.327



Tukikahvat



Hiottu *Killotettu*
ruostumaton teräs *ruostumaton teräs*

Saranoitu tukitanko

200 x 200 mm x 4 mm seinäkiinnityslevyllä
Voidaan nostaa vaakatasosta seinälle pystyyn

Pystyasennossa ulkonema 80 mm
Vaakatasossa ulkonema 850 mm

Säätöruuvi jalassa.

Korkeus vaakatasossa 800 mm
Kiinnityslevyn asennusreikäkorkeus 805 mm

14.7500.02.800

Korkeus vaakatasossa 680 mm
Kiinnityslevyn asennusreikäkorkeus 685 mm

14.7500.02.680

Pehmuste

14.7503.02.850

WC-paperirullan pidin tukitankoon

14.7501.02.001

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN



Rakennushelat ja -varusteet
Kylpyhuonevarusteet
Upotettavat kylpyhuonevarustepanelit
Käsijohde- ja kaidejärjestelmät
Vaatesäilytysjärjestelmät
Opasteet



www.dline.com

d line™ finland

Minkkikatu 6
04430 Järvenpää
Finland
Tel +358 9 225 41 00
Fax +358 9 225 41 00
E-mail finland@dline.com